КОРЬ

Корь – острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, преимущественно с воздушно-капельным путем передачи

Путь передачи:

- Воздушно-капельный



Основные симптомы кори:

- кашель и/или насморк, конъюнктивит;
- общая интоксикация, температура 38°С и выше;
- поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4-5 дня болезни:
  1 день - лицо, шея
  2 день - туловище
  3 день - ноги, руки



Вакцинация — эффективная мера профилактики кори.
Она проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Противоэпидемические мероприятия в очаге кори

1. **Изоляция больного** — заболевший корью должен быть остранен от здоровых лиц на срок не менее 5 дней с момента появления сыпи.
2. **Дезинфекция воздуха и помещений** — частое проветривание и влажная уборка с применением моющих и/или дезинфицирующих средств.
3. **Наблюдение за контактными** — за контактными лицами, непривитыми и не болевшими корью устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня.
4. **Экстренная вакцинация** — проводится контактным лицам, ранее не болевшим, непривитым или привитым однократно в течение 72 часов после выявления больного. При расширении границ очага срок иммунизации может быть продлен до 7 дней.

Соблюдение этих мер предотвратит дальнейшее распространение кори и поможет сохранить здоровье.